

SMLOUVA
O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ
 číslo: 310090000157

PLYN

ING. ČIŽKOVÁ

kategorie VO/SO – stávající OPZ

Provozovatel distribuční soustavy

RWE GasNet, s.r.o.

Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem-město

IČ: 27295567

DIČ: CZ27295567

Zapsán v Obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23083

Peněžní ústav: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 000000-0017722923/0300

Zastoupena: Eva Čížková, technik rozvoje DS

(dále jen Provozovatel)

a

Zákazník

Jméno a příjmení/Obchodní název: Psychiatrická léčebna v Dobřanech

Sídlo/Adresa: Ústavní ulice 2, 334 41 Dobřany

Datum narození/IČ: 00669792

DIČ: CZ00669792

Zapsán v Obchodním rejstříku:

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 000000-0007139371/0100

E-mail:

Telefon: +4200197813111

Zastoupen: MUDr. Vladislav Žižka, ředitel

Zasílací adresa: Ústavní ulice 2, 334 41 Dobřany

(dále jen Zákazník)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“) a v souladu s prováděcími předpisy, příslušným Řádem provozovatele distribuční soustavy (dále jen „Řád PDS“) a technickými pravidly tuto smlouvu o připojení k distribuční soustavě:

Čl. I Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek Provozovatele umožnit Zákazníkovi odběr zemního plynu v odběrném místě (dále jen „OM“), a to za podmínek stanovených v této smlouvě. Jedná-li se o připojení odběrného plynového zařízení Zákazníka (dále jen „OPZ“) po jeho předchozím odpojení, je předmětem této smlouvy i závazek Provozovatele připojit OPZ k distribuční soustavě Provozovatele.

Čl. II Termín připojení

Jde-li o připojení OPZ po jeho předchozím odpojení, připojí Provozovatel OPZ Zákazníka k distribuční soustavě a umožní odběr zemního plynu v OM, nejpozději do 7 dnů po dni, kdy budou splněny všechny podmínky uvedené v čl. III a v příloze č. 1 této smlouvy. V případě, že se jedná o změnu Zákazníka na odběrném místě bez přerušení odběru zemního plynu, považuje se za termín připojení den podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Je-li OPZ již připojeno a nejedná-li se o změnu Zákazníka, tento článek se nepoužije.

Čl. III Podmínky připojení a specifikace odběrného místa

1.

Název/Adresa OM: Psychiatrická léčebna 341 / 341, 334 41 Dobřany

Číslo MS: 9302344202

EIC: 27ZG300Z0249808F

Přesné označení OM: VO, poschodí č. MM 1Z, místnost č. RS

2. Provozovatel připojí OPZ k distribuční soustavě (instaluje měřicí zařízení) a umožní Zákazníkovi odběr zemního plynu v OM za podmínky, že:

a) Zákazník předložil Provozovateli

- zprávu o revizi OPZ vyhotovenou zejména v souladu s vyhláškou č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách vyhrazených plynových zařízení, v platném znění, nebo ověření technického stavu dle TPG 800 03. Tato podmínka připojení se použije pouze v případě, že jde o připojení OPZ po jeho předchozím odpojení, a
 - doklad o tom, že sjednal smlouvu o sdružených službách dodávky plynu do OPZ, anebo smlouvu o distribuci plynu do OPZ,
- b) charakter odběru zemního plynu v OM a způsob a místo připojení OPZ k distribuční soustavě odpovídají skutečnostem uvedeným v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy,
- c) jsou splněny další podmínky uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
3. Nebudou-li splněny podmínky stanovené v této smlouvě a v příloze č. 1 této smlouvy, je Provozovatel oprávněn nepřipojit OPZ Zákazníka.

Čl. IV Úhrada za instalaci měřicího zařízení

1. Provozovatel se zavazuje neúčtovat Zákazníkovi náklady spojené s první instalací měřicího/měřících zařízení v OM, vyplývající z platných právních předpisů. Druhá a další instalace každého jednotlivého měřicího zařízení v OM bude zpoplatněna dle aktuálního ceníku Provozovatele.
2. Druhou a další instalací měřicího zařízení je jeho opětovná instalace po odpojení z důvodu uvedeného v Čl. VI. této smlouvy.

Čl. V Ostatní ujednání

1. Zákazník

- a) předloží Provozovateli k odsouhlasení projektovou dokumentaci OPZ dochází-li ke změnám OPZ, a to za účelem posouzení souladu s údaji uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy,
- b) bude OPZ udržovat na svůj náklad ve stavu, který odpovídá požadavkům bezpečnosti a spolehlivosti stanoveným právními předpisy, technickými normami a technickými pravidly; nesplněním tohoto závazku se Zákazník vystavuje nebezpečí postihu dle platných právních předpisů,
- c) bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele se zdrží
 1. zásahů do OPZ, které by mohly ovlivnit správnou instalaci a funkčnost měřicího zařízení, případně do částí OPZ, kterými prochází neměřený plyn,
 2. zásahů do měřicího zařízení,
 3. provedení změny v počtu a příkonu instalovaných spotřebičů nebo jejich technických parametrů,
- d) umožní kdykoliv osobám pověřeným Provozovatelem přístup k měřicímu zařízení za účelem kontroly, údržby, opravy, výměny či odebrání měřicího zařízení, jakož i k provedení odečtu stavu a dále umožní přístup k té části OPZ, kterou prochází neměřený plyn; jde-li o opětovnou instalaci měřicího zařízení, je Zákazník povinen umožnit Provozovateli kontrolu souladu technických hodnot uvedených v příloze č. 1 s nainstalovanými spotřebiči,
- e) oznámí Provozovateli závalu na měřicím zařízení nebo neobvyklou funkci měřicího zařízení a stejně tak zneužití, poškození nebo odcizení měřicího zařízení nebo plomb, kterým je toto zařízení opatřeno, a to neprodleně po zjištění těchto skutečností; nesplněním závazku oznámit porušení měřicího zařízení nebo jeho zajištění se Zákazník vystavuje nebezpečí postihu dle platných právních předpisů,
- f) písemně oznámí provozovateli
 1. zamýšlenou změnu v počtu a příkonu instalovaných spotřebičů nebo jejich technických parametrů, a to alespoň 30 dnů předem,
 2. změnu svých identifikačních údajů, a to neprodleně po provedení takové změny.

2. Provozovatel

- a) bude na své náklady udržovat měřicí zařízení v řádném stavu a pravidelně ověřovat správnost měření,
- b) má právo na přístup k měřicímu zařízení za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení v souladu s příslušným ustanovením Energetického zákona a k přístupu k té části OPZ, kterou prochází neměřený plyn; jde-li o opětovnou instalaci měřicího zařízení je Provozovatel oprávněn provést kontrolu souladu technických hodnot uvedených v příloze č. 1 s nainstalovanými spotřebiči,
- c) je oprávněn oznámit obchodníkovi s plynem, který dodává plyn Zákazníkovi do OPZ, že Zákazník odebírá plyn neoprávněně,
- d) Provozovatel není povinen umožnit Zákazníkovi odběr plynu, jsou-li splněny podmínky pro omezení nebo přerušování distribuce nebo dodávky zemního plynu stanovené v právním předpise; ustanovení právního předpisu o oznamovací povinnosti Provozovatele v souvislosti s přerušením nebo omezením distribuce nebo dodávky plynu se použijí obdobně,
- e) Provozovatel neodpovídá za škodu nebo ušlý zisk Zákazníka vzniklý v důsledku výkonu práva Provozovatele podle odstavce 2 písm. d) tohoto článku.

Čl. VI Odpojení

1. Provozovatel je oprávněn odpojit OPZ od distribuční soustavy a odebrat měřicí zařízení v případě, že:
 - a) OPZ ohrožuje život, zdraví nebo majetek osob, odpojení je Provozovatel oprávněn oznámit obchodníkovi s plynem, který dodává plyn Zákazníkovi do OPZ,

b) jsou splněny podmínky pro přerušení dodávky plynu z důvodu neoprávněného odběru plynu nebo neoprávněné distribuce plynu stanovené v obecně závazném právním předpise,

c) o to Zákazník požádá,

d) Provozovatele o to požádá obchodník s plynem, který dodává plyn Zákazníkovi do OPZ.

2. Jestliže na výzvu Provozovatele učiněnou alespoň 3 pracovní dny předem, Zákazník neumožní Provozovateli odpojit OPZ a odebrat měřicí zařízení, je Provozovatel oprávněn oznámit tuto skutečnost Státní energetické inspekci.
3. Došlo-li k odpojení OPZ podle Čl. VI. odstavce 1 písm. a) této smlouvy, Provozovatel připojí OPZ do 7 dnů poté, co Zákazník prokáže, zejména revizní zprávou, že důvody k odpojení podle odst. 1 písm. a) tohoto článku pominuly.
4. Došlo-li k odpojení OPZ podle Čl. VI. odstavce 1 písm. b) nebo d) této smlouvy Provozovatel připojí OPZ do:
- a) sedmi kalendářních dnů poté, co Zákazník prokáže uhrazení případných dluhů vůči Provozovateli včetně nákladů Provozovatele spojených s odpojením a s obnovením distribuce plynu a současně předložil zprávu o revizi OPZ nebo ověření technického stavu dle TPG 800 03, nebo
 - b) sedmi kalendářních dnů ode dne, ve kterém uzavřel Provozovatel se Zákazníkem nebo s dodavatelem sdružené služby dodávky plynu dohodu o splácení dlužných plateb včetně nákladů spojených s přerušením a obnovením distribuce plynu a současně předložil zprávu o revizi OPZ nebo ověření technického stavu dle TPG 800 03.

Čl. VII Doba trvání smlouvy, zánik smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2. Tato smlouva zaniká

a) jestliže z důvodů na straně Zákazníka nedojde k opětovnému připojení OPZ ani do šesti (6) měsíců po odpojení OPZ z důvodů dle Čl. VI. odst. 1 písm. a) a b) této smlouvy, nebo

b) sjednáním smlouvy o připojení stejného OPZ s jiným zákazníkem (přepis): nároky Provozovatele vůči Zákazníkovi vzniklé před zánikem této smlouvy nejsou tímto dotčeny. Jiným zákazníkem se pro účely Čl. VII odst. 2 písm. b) rozumí osoba, která doloží vlastnické právo k OPZ, anebo souhlas vlastníka OPZ s tím, aby tato osoba OPZ užívala.

Čl. VIII Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti Zákazníka a Provozovatele neupravená touto smlouvou nebo jejími přílohami se řídí úpravou obsaženou v obecně závazných právních předpisech, zejména v Energetickém zákoně, v Řádu PDS.
2. Pro účely plnění této smlouvy Zákazník, pokud je fyzickou osobou, poskytuje Provozovateli osobní údaje a souhlasí s tím, aby Provozovatel tyto údaje shromažďoval a zpracovával v souladu s příslušnými právními předpisy a využil je pro vlastní účely související s podnikatelskou činností Provozovatele.
3. Všechny úkony vůči druhé smluvní straně musí být učiněny písemně.
4. Touto smlouvou se ruší předchozí ujednání smluvních stran týkající se připojení OPZ v OM.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž Zákazník svým podpisem potvrzuje převzetí jednoho.
6. Strany výslovně prohlašují a podpisem stvrzují, že si smlouvu přečetly a souhlasí s jejím obsahem a dále, že smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle prosté omylu a nikoli v tísni.

Dobřany 8. 3. 2010 dne Plzeň dne 27.01.2010

MUDr. Vladislav Žižka
ředitel

Čížková

RWE GasNet, s.r.o.
Křižská 940
401 17 Ústí nad Labem
DIČ CZ27295567

Zákazník:
MUDr. Vladislav Žižka, ředitel

Provozovatel:
Eva Čížková, technik rozvoje DS

Přílohy:

Příloha č. 1 – Charakter odběru a podmínky připojení OPZ k distribuční soustavě

PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ
CHARAKTER ODBĚRU A PODMÍNKY PŘIPOJENÍ OPZ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ
číslo: 310090000157

1) Charakter odběru zemního plynu v OM	1.rok	2.rok	3.rok	4.rok	5.rok
Předpokládaný roční odběr [MWh]:	20.000,000	20.000,000	20.000,000	20.000,000	20.000,000
Předpokládaný letní ¹ odběr [MWh]:	6.000,000	6.000,000	6.000,000	6.000,000	6.000,000
Předpokládaný zimní ² odběr [MWh]:	14.000,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000
Požadovaný max. hod. odběr [m ³ /hod]:	1.100,000	1.100,000	1.100,000	1.100,000	1.100,000
Požadovaný min. hod. odběr [m ³ /hod]:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Instalovaný max. hod. odběr [m ³ /hod]:	2.600,000	2.600,000	2.600,000	2.600,000	2.600,000

odběry uvádějte v celých číslech
 1) od 1. dubna až do 30. září včetně
 2) od 1. října až do 31. března včetně

Seznam připojovaných plynových spotřebičů:

Počet	Název a typ spotřebiče	Max. příkon (m ³ /hod/ks)	Celkem (m ³ /hod)	Provoz od Q/rok	Poznámka (starý/nový/záloha/ mimo provoz/léto (zima))
1	Kotel BK 4	400,00	400,00		Stávající
2	Kotel RV 10	1.100,00	2.200,00		Stávající
Celkem (OM)			2.600,00		

2) Místo a způsob připojení k distribuční soustavě: stávající

Měřicí zařízení (přístroj):

UP 9202329785 (provozní řada RS) - Q_{hod} max = 1100 m³(N).h-1 Měření dodávky zemního plynu bude umístěno na stávajícím místě. Stávající turbinový plynoměr DA3 G650 a stávající přepočítávač EK 88/K jsou pro odběr plynu v rozpětí 8 - 1100 m³(N).h-1 nedostačující a proto budou demontovány. Po úpravě místa měření bude instalován plynoměr Roots TQM G400 DN100 PN16 (RO_645-RO G400/100) stavební délka 241 mm a přepočítávač Elcor 2 (PT_891_EC ELCOR-2) na stávajícím tlaku měření 150 kPa.
 UP 9202329786 (záložní řada) - Q_{hod} max = 1100 m³(N).h-1 Měření dodávky zemního plynu bude umístěno na stávajícím místě a zajišťováno bude stávající sestavou měření, plynoměrem Prema DA3 G650 DN150 (TU_325_PR DA3 G650) a novým přepočítávačem Elcor - 2 (PT_891_EC ELCOR-2) na stávajícím tlaku měření 150 kPa.
 Pro stávající místo bude zřízen dálkový přenos dat, pro který požadujeme přívod el. energie 230 V. Zákazník zajistí na své náklady úpravu měřicího místa. Demontáž a montáž zde uvedených zařízení, včetně dálkového přenosu dat, zajistí RWE Distribuční služby. V případě dotazů se obraťte na p. Františka Zoula, tel. 602 693 395.
 Jedná se o obchodní měření spotřeby ZP - typ „A“.
 K plynoměru bude zajištěn nepřetržitý přístup.
 Odběrné plynové zařízení nesmí poškozovat měřicí zařízení GasNet, s r o

Umístění přístroje bude odpovídat technickým pravidlům (TPG) G 934 01.

Číslo umístění přístroje: 9202329785

Adresa umístění přístroje: Psychiatrická léčebna 341/341, 334 41 Dobřany

Umístění přístroje:

Typ a velikost přístroje: RO_645-RO G400/100

Rozteč [mm]:

Tlak měření [kPa]: 150,0000

Způsob měření: typ A

Umístění přístroje bude odpovídat technickým pravidlům (TPG) G 934 01.

Číslo umístění přístroje: 9202329785

Adresa umístění přístroje: Psychiatrická léčebna 341/341, 334 41 Dobřany

Umístění přístroje:

Typ a velikost přístroje: PT_891_EC ELCOR-2

Rozteč [mm]:

Tlak měření [kPa]: 150,0000

Způsob měření: typ A

záložní řada

Umístění přístroje bude odpovídat technickým pravidlům (TPG) G 934 01.

Číslo umístění přístroje: 9202329786

Adresa umístění přístroje: Psychiatrická léčebna 341/341, 334 41 Dobřany

Umístění přístroje:

Typ a velikost přístroje: TU_325_PR DA3 G650

Rozteč [mm]:

Tlak měření [kPa]: 150,0000

Způsob měření: typ A

Umístění přístroje bude odpovídat technickým pravidlům (TPG) G 934 01

Číslo umístění přístroje: 9202329786

Adresa umístění přístroje: Psychiatrická léčebna 341/341, 334 41 Dobřany

Umístění přístroje:

Typ a velikost přístroje: PT_891_EC ELCOR-2

Rozteč [mm]:

Tlak měření [kPa]: 150,0000

Způsob měření: typ A

Na OPZ bude před i za plynoměrem osazen kulový uzávěr.

Případná změna typu a velikosti měřicího zařízení, včetně tlakové úrovně měření je uvedena na vyjádření provozovatele k projektové dokumentaci na OPZ, případně v protokolu o montáži měřidla.

Tento dokument nenahrazuje stanovisko Provozovatele k dokumentaci pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.


Jméno: Eva Čížková
Oddělení: odbor rozvoje a obnovy DS
telefon: 377 097416
email: eva.cizkova@rwe.cz

RWE

The energy to lead
156



438567
Psychiatrická léčebna v Dobřanech
Ústavní ulice 2
334 41 Dobřany



P132_F

156/156/68768/dap/S/0001

Datum: 20.04.2012

GENERÁLNÍ PARTNER
ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU
2009-2012



Věc

Oznámení o zařazení Vašeho odběrného místa do skupiny "D" podle vyhlášky č. 334/2009 Sb. o stavech nouze v plynárenství.

Vážený zákazníku,

v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 písmeno b) vyhlášky č. 334/2009 Sb. ,o stavech nouze v plynárenství (dále jen "vyhláška"), Vám tímto sdělujeme, že Vaše odběrné místo:

EIC-kód: 27ZG300Z0249808F, adresa OM - obec Dobřany, ulice Psychiatrická léčebna 341

připojené na distribuční soustavu provozovatele distribuční soustavy:

RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem-město, zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23083, IČO: 27295567, DIČ CZ27295567

bylo podle § 2 vyhlášky zařazeno z hlediska případného omezení nebo přerušení přepravy, distribuce a dodávky zemního plynu do skupiny "D" , a to na období **od 01.10.2012 do 30.09.2013.**

Odůvodnění:

Vyhláška v § 2 odst. 1 písmeno e) určuje, jaká odběrná místa se zařazují do skupiny D a to v závislosti na charakteru spotřeby zemního plynu. Na základě tohoto ustanovení byl sestaven seznam zákazníků zařazených do skupiny D, který byl konzultován se všemi krajskými úřady. Následně bylo provedeno konečné zařazení Vašeho výše uvedeného odběrného místa do této skupiny.

V případě vyhlášení stavu nouze by toto Vaše odběrné místo bylo dotčeno až po vyhlášení 10 odběrového stupně.

Pro případnou komunikaci doporučujeme používat níže uvedenou e-mailovou adresu:

stavnouze.gasnet@rwe.cz

S pozdravem

Ing. Mgr. Rottner Miroslav, PhD.
ředitel správy distribuční soustavy

NONSTOP
ZÁKAZNICKÁ LINKA
840 11 33 55
info@rwe.cz

07176001560101

