

S M L O U V A O D Í L O
č.022201 / 01 - BS

Objednatel: Psychiatrická léčebna Dobřany IČO 00669792
334 41 Dobřany
zastoupený MUDr. Vladislavem Žižkou

Zhotovitel: BS Signál Plzeň s.r.o. IČO 25231936
Zborovská 36 DIČ 138-25231936
301 34 Plzeň
zaps.v obch.rej.ved.Kraj.soudem v Plzni,od.C,vi.11065
zastoupený Ing. Janem Beštou

u z a v í r a j í

ve smyslu obchodního zákoníku, par.536 a násl., smlouvu na provádění servisu zařízení elektrické požární signalizace (EPS, EPH) v objektu pavilonů č. 3,4,5,6,10 Psychiatrické léčebny v Dobřanech.

I. Předmět plnění

1. Provádění revizí zařízení EPS v pavilonech 3,4,5 a zařízení EPH v pavilonech 6 a 10.

Revize budou prováděny v průběhu roku na všech uvedených zařízeních ve dvou etapách:

a) Provádění pravidelných funkčních zkoušek zařízení EPS, EPH. Zhotovitel provede v souladu s ČSN 342710 1 x za 6 měsíců kompletní zkoušku zařízení EPS, EPH.

b) Provádění periodických revizí EPS, EPH.

V souladu s ČSN 730875 a ČSN 342710 provede zhotovitel 1 x za 1 rok revizi zařízení EPS, EPH.

2. Provádění oprav podle požadavků objednatele.

Na opravu zařízení se zhotovitel dostaví nejpozději do 24 hod. od nahlášení, nebude-li dohodnuto jinak. Opravu provede bez zbytečného odkladu. V případě, že nebude možno provést opravu ihned (např. z důvodu nutnosti zajištění náhr. dílu), bude termín opravy určen dohodou mezi zástupci objednatele a zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen provést opravu v nejkratším možném termínu.

II. Čas plnění

Zhotovitel zajistí provádění revizí zařízení dle bodů 1a, 1b odst.I tak, aby byly dodrženy termíny (1/2 roku, 1 rok) požadované ČSN342710, termín provedení projedná se zástupcem objednatele vždy alespoň 3 dny předem a vyjde přitom vstříc požadavkům objednatele vyplývajícím z provozu .

Nahlášené opravy budou provedeny v termínech dle bodu 3, odst.I.

III. Cena, forma úhrady

Cena za sjednaný rozsah prací je sjednaná vzájemnou dohodou takto:

- 1) Opravy a) V době záruky zdarma při dodržení záručních podmínek Při nedodržení záručních podmínek dle bodu b).
b) Po skončení záruky nebo při nedodržení záručních podmínek: -materiál podle ceníku zhotovitele (smluvní ceny).
-práce podle odpracovaných hodin v hodinové zúčtovací sazbě 320,- Kč.
-čas na cestě v sazbě 80 Kč/hod.
-doprava - 8 Kč/km.
c) Cenu opravy lze sjednat v každém konkrétním případě dohodou.
- 2) Pravidelné platby za provádění revizí EPH na pavilonech 6 a 10:
a) 1x za rok 4950,- Kč při provedení prací v rozsahu dle bodu I.1.a této smlouvy.
b) 1x za rok 6750,- Kč při provedení prací v rozsahu dle bodů I.1.a,b této smlouvy.
- 3) Pravidelné platby za provádění revizí EPS na pavilonech 3,4,5:
a) 1x za rok 7190,- Kč při provedení prací v rozsahu dle bodu I.1.a této smlouvy.
b) 1x za rok 14420,- Kč při provedení prací v rozsahu dle bodů I.1.a,b této smlouvy.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Faktury za provedené práce budou zhotovitelem vystaveny do 14 dnů po provedení prací, nebude-li dohodnuto jinak.

Splatnost faktur bude 1 měsíc.

IV. Zvláštní ujednání.

- 1) Závady zařízení a požadavky na opravu oznamuje zástupce objednatele buď faxem na tel.č. 019-7422049 (v tomto případě se za termín nahlášení považuje čas v němž zhotovitel potvrdí příjem faxu) nebo osobně nebo telefonem na níže uvedená tel. čísla některému níže uvedenému zástupci zhotovitele.
Telefonní čísla pro nahlášení závady a zástupci zhotovitele určené pro přijetí zprávy o závadě:
019-7422049 BS Signál Ing. Jan Bešta
019-7420021 BS Signál Ing. Pavel Štengl
019-7420021 BS Signál Luboš Pretl
0603-419833 Ing. Jan Bešta
0603-415705 Ing. Pavel Štengl
0603-469185 Luboš Pretl
- 2) Objednatel umožní zhotoviteli přístup ke všem částem zařízení v době zkoušek, revizí a oprav podle potřeb zhotovitele a vytvoří podmínky pro provádění prací.
- 3) Při nedodržení termínu nástupu na opravu nebo bezdůvodného nedokončení opravy má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20 Kč za každou hodinu zpoždění.
- 4) Při nedodržení termínu splatnosti z viny objednatele je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0.05% dlužné částky za každý den zpoždění.
- 5) Platnost této smlouvy počíná dnem 01.03.2001 a je uzavřena na dobu neurčitou.
- 6) Výpovědní lhůta smlouvy je 3 měsíce počínaje měsícem následujícím po doručení výpovědi druhé straně.
- 7) Smlouva nahrazuje smlouvu o dílo č.240601/99-BS, která pozbývá platnosti dne 01.03.2001.

Objednatel:

v DOBRANECH dne 23.2.2001

Zhotovitel:

V Plzni dne 22.02.2001

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA
334 41 Dobřany, Plzeň-jih
MUDr. Vladislav ŽÍŽKA
ředitel

BS SIGNÁL PLZEŇ s.r.o.
Zborovská 36, 301 34 Plzeň
Tel./fax: 019/742 20 49
IČO 25231936. DIČ 138-25231936

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
č.022201 / 01 - BS

Objednatel: Psychiatrická léčebna Dobřany IČO 00669792
334 41 Dobřany
zastoupený MUDr. Vladislavem Žižkou

Zhotovitel: BS Signál Plzeň s.r.o. IČO 25231936
Zborovská 36 DIČ 138-25231936
301 34 Plzeň
zaps.v obch.rej.ved.Kraj.soudem v Plzni,od.C,vl.11065
zastoupený Ing. Janem Beštou

se dohodly doplnit smlouvu o dílo č.022201/01-BS následovně:

- úvodní odstavec doplnit takto:
u z a v í r a j í
ve smyslu obchodního zákoníku, par.536 a násl., smlouvu na provádění servisu zařízení elektrické požární signalizace (EPS, EPH) v objektu pavilonů č. 3,4,5,6,10,14 Psychiatrické léčebny v Dobřanech.
- bod I.1. doplnit takto:
I. Předmět plnění
1.Provádění revizí zařízení EPS v pavilonech 3,4,5,14 a zařízení EPH v pavilonech 6 a 10.
- do bodu III. doplnit:
4) Pravidelné platby za provádění revizí EPS na pavilonu 14:
a) 1x za rok 2570,- Kč při provedení prací v rozsahu dle bodu I.1.a této smlouvy.
b) 1x za rok 4050,- Kč při provedení prací v rozsahu dle bodů I.1.a,b této smlouvy.

Tento dodatek smlouvy vstupuje v platnost dne 01.07.2001.

Zhotovitel:



Objednatel:



21.6.2001

BS SIGNÁL PLZEŇ s.r.o.
Zborovská 36, 301 34 Plzeň
Tel./fax: 019/742 20 49
IČO 25231936, DIČ 138-25231936

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA
334 41 Dobřany, Plzeň-jih
MUDr. Vladislav ŽIŽKA
ředitel

7. KAVOLA

Ing. Bešta

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo
č.022201 / 01 - BS


Objednatel: Psychiatrická léčebna Dobřany IČO 00669792
 334 41 Dobřany
 zastoupený MUDr. Vladislavem Žižkou

Zhotovitel: BS Signál Plzeň s.r.o. IČO 25231936
 Zborovská 36 DIČ 138-25231936
 301 34 Plzeň
 zaps.v obch.rej.ved.Kraj.soudem v Plzni,od.C.vl.11065
 zastoupený Ing. Janem Beštou

se dohodly doplnit smlouvu o dílo č.022201/01-BS následovně:


- úvodní odstavec doplnit takto:
 u z a v í r a j í
 ve smyslu obchodního zákoníku, par.536 a násl., smlouvu na provádění servisu zařízení elektrické požární signalizace (EPS, EPH) v objektu pavilonů č. 3,4,5,6,10,14, školy Psychiatrické léčebny v Dobřanech.
- bod I.1. doplnit takto:
 I. Předmět plnění
 1.Provádění revizí zařízení EPS v pavilonech [redacted]
- do bodu III. doplnit:
 4) Pravidelné platby za provádění revizí EPS v objektu školy
 a) 1x za rok 2570,- Kč při provedení prací v rozsahu dle bodu I.1.a této smlouvy.
 b) 1x za rok 4050,- Kč při provedení prací v rozsahu dle bodů I.1.a,b této smlouvy.

Tento dodatek smlouvy vstupuje v platnost dne 15.3.2002.

Zhotovitel: 

Objednatel:

BS SIGNÁL PLZEŇ s.r.o.
 Zborovská 36, 301 34 Plzeň
 Tel./fax: 019/742 20 49
 IČO 25231936. DIČ 138-25231936

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA
 334 41 Dobřany, Plzeň-jih
 MUDr. Vladislav ŽIŽKA
 ředitel


Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo
č.022201 / 01 - BS

Objednatel: Psychiatrická léčebna Dobřany
334 41 Dobřany
zastoupený Mudr. Vladislavem Žižkou

IČO 00669792

Zhotovitel: BS Signál Plzeň s.r.o.
Zborovská 36
301 34 Plzeň

IČO 25231936

DIČ 138-25231936

zaps.v obch.rej.ved.Kraj.soudem v Plzni,od.C,vl.11065
zastoupený Ing. Janem Beštou

se dohodly doplnit smlouvu o dílo č.022201/01-BS následovně:

- úvodní odstavec doplnit takto:

u z a v í r a j í

ve smyslu obchodního zákoníku, par.536 a násl., smlouvu na provádění servisu zařízení elektrické požární signalizace (EPS, EPH) v objektu pavilonů č. 3,4,5,6,10,14,21b a **administrativní budovy ředitelství Psychiatrické léčebny v Dobřanech.**

- bod I.1. doplnit takto:

I. Předmět plnění

1.Provádění revizí zařízení EPS v pavilonech 3,4,5,14,21b a **budovy ředitelství** a zařízení EPH v pavilonech 6 a 10.

- do bodu III. doplnit:

4) Pravidelné platby za provádění revizí EPS v budově ředitelství

a) 1x za rok 1710,- Kč při provedení prací v rozsahu dle bodu I.1.a této smlouvy.

b) 1x za rok 2870,- Kč při provedení prací v rozsahu dle bodů I.1.a,b této smlouvy.


Tento dodatek smlouvy vstupuje v platnost dne 16.8. 2002.

Zhotovitel:



Objednatel:

BS SIGNÁL PLZEŇ s.r.o.
Zborovská 36, 301 34 Plzeň
Tel./fax: 019/742 20 49
IČO 25231936, DIČ 138-25231936



PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA
energetik
Ústavní 2, 334 41 Dobřany

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
č.022201/01-RS

Objednatel: Psychiatrická léčebna IČO: 00669792
Dobřany, Ústavní 2 DIČ: -
334 41 Dobřany
zast. ředitelem MUDr. Vladislavem Žižkou

Zhotovitel: BS Signál Plzeň s.r.o. IČO: 25231936
Zborovská 36 DIČ: 138-25231936
301 34 Plzeň
zaps.v obch.rejstříku ved.Kraj.soudem v Plzni,
od.Č, vl.11065
zast. jednatelem Ing. Janem Beštou

se dohodly doplnit smlouvu o dílo č. 022201/01-RS
následovně:

- bod I.1 doplnit:
 - c) Provádění pravidelných funkčních zkoušek zařízení
EPS, EPH.
Zhotovitel provede v souladu s ČSN342710 1x za měsíc
zkoušku zařízení EPS, EPH v rozsahu dle odst. 434a.
ČSN342710.
- bod II. doplnit:
Zhotovitel zajistí provádění revizí a zkoušek zařízení
dle bodů 1a, 1b, 1c odst.1 tak, aby byly dodrženy ter-
míny (1 rok, 1/2 roku, 1 měsíc) požadované ČSN342710.
- bod III. doplnit:
 - 4) Pravidelné platby za provádění měsíčních zkoušek
zařízení EPS, EPH 1x za měsíc ve výši
 - a) 360 Kč za systém u malých systémů EPS, EPH
 - b) 480 Kč za systém u středních systémů EPS, EPH.Pozn.: Velké systémy EPS nejsou v areálu PL Dobřany
instalovány.
Ve výše uvedených cenách jsou zahrnuty náklady na
dopravu a časy techniků na cestě.
Položky dle bodu 4a) nebo 4b) budou účtovány za jed-
notlivé systémy EPS, EPH pouze v měsících, kdy
nejsou účtovány položky dle bodů 2a),2b),3a),3b)
této smlouvy (nebudou účtovány v měsících, kdy jsou
účtovány pololetní a roční revize a zkoušky).
Určení malých a středních systémů EPS,EPH pro potřeby
této smlouvy:
 - a) malé systémy:
 - oddělení 10
 - oddělení 14
 - oddělení 21b
 - ředitelství PL
 - b) střední systémy:
 - oddělení 6
 - oddělení 3,4,5.

Tento dodatek smlouvy vstupuje v platnost dne 01.12.2003.

Objednatel:

16. 12. 03

Zhotovitel:

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA
334 41 Dobřany, Plzeň-jih
MUDr. Vladislav ŽIŽKA
ředitel

BS SIGNÁL PLZEŇ s.r.o.
Zborovská 36, 301 34 Plzeň
Tel./fax: 377 422 049
IČO 25231936, DIČ 138-25231936

Dodatek č.5 ke smlouvě o dílo
č.022201 / 01 - BS

Objednatel: Psychiatrická léčebna Dobřany IČO 00669792
334 41 Dobřany
zastoupený MUDr. Vladislavem Žižkou

Zhotovitel: BS Signál Plzeň s.r.o. IČO 25231936
Zborovská 36 DIČ 138-25231936
301 34 Plzeň
zaps.v obch.rej.ved.Kraj.soudem v Plzni,od.C.vl.11065
zastoupený Ing. Janem Beštou

se dohodly doplnit smlouvu o dílo č.022201/01-BS následovně:

- úvodní odstavec doplnit takto:

u z a v í r a j í

ve smyslu obchodního zákoníku, par.536 a násl., smlouvu na provádění servisu zařízení elektrické požární signalizace (EPS, EPH) v objektu pavilonů č. 3,4,5,6,10,14,21b,27 a administrativní budovy ředitelství Psychiatrické léčebny v Dobřanech.

- bod I.1. doplnit takto:

I. Předmět plnění

1. Provádění revizí a zkoušek zařízení EPS v pavilonech 3,4,5,14, 21b,27 a budovy ředitelství a zařízení EPH v pavilonech 6 a 10.


- do bodu III. doplnit:

4) Pravidelné platby za provádění revizí a zkoušek EPS v budově pavilonu 27


- a) 1x za rok 4200,- Kč při provedení prací v rozsahu dle bodu I.1.a této smlouvy.
- b) 1x za rok 6400,- Kč při provedení prací v rozsahu dle bodů I.1.a,b této smlouvy.
- c) 1x za měsíc 480,- Kč při provedení prací v rozsahu dle ČSN342710, odst. 434a. V měsících, kdy bude účtováno dle bodu 4)a), 4)b), nebude účtována částka dle bodu 4)c).

Tento dodatek smlouvy vstupuje v platnost dne 15.3.2004.

Zhotovitel:


BS SIGNÁL PLZEŇ s.r.o.
Zborovská 36, 301 34 Plzeň
Tel./fax: 377 422 049
IČO 25231936, DIČ 138-25231936

Objednatel:


PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA
334 41 Dobřany, Plzeň-jih
MUDr. Vladislav ŽIŽKA
ředitel

Dodatek č.6 ke smlouvě o dílo
č.022201 / 01 - BS

Objednatel: Psychiatrická léčebna Dobřany IČO 00669792
334 41 Dobřany DIČ CZ00669792
zastoupený MUDr. Vladislavem Žižkou

Zhotovitel: BS Signál Plzeň s.r.o. IČO 25231936
Zborovská 36 DIČ CZ25231936
301 34 Plzeň
zaps.v obch.rej.ved.Kraj.soudem v Plzni,od.C,vl.11065
zastoupený Ing. Janem Beštou

se dohodly doplnit smlouvu o dílo č.022201/01-BS následovně:

- úvodní odstavec doplnit takto:

u z a v í r a j í

ve smyslu obchodního zákoníku, par.536 a násl., smlouvu na provádění servisu zařízení elektrické požární signalizace (EPS, EPH) v objektu pavilonů č. 3,4,5,6,10,14,21b,27 a administrativní budovy ředitelství Psychiatrické léčebny v Dobřanech a kamerových systémů CCTV v objektu Psychiatrické léčebny v Dobřanech

- bod I.2. doplnit takto:


2.Provádění oprav zařízení EPS, EPH a CCTV podle požadavků objednatel.

- bod III.1 a) doplnit takto:

V době záruky poskytované zhotovitelem zdarma při dodržení záručních podmínek.

Tento dodatek smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Zhotovitel: 

Objednatel: 

M. 1. 2005

V Plzni dne 15.12.2004

V Dobřanech dne

BS SIGNÁL PLZEŇ s.r.o.
Zborovská 36, 301 34 Plzeň
Tel./fax: 377 422 049
IČO 25231936, DIČ 138-25231936

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA
334 41 Dobřany, Plzeň-jih
MUDr. Vladislav ŽIŽKA
ředitel