

## NABÍDKOVÁ CENA:

Zboží	ks	Cena / ks bez DPH	Cena celkem bez DPH
Zvedací hygienická židle Calypso, hydraulický zdvih	10	63 000	630 000

Cena celkem bez DPH	630 000,00
DPH 10 %	63 000,00
<b>Cena celkem s DPH (zaokr.)</b>	<b>693 000,- Kč</b>

- **Ceny zařízení jsou včetně dopravy do místa určení, instalace a zaškolení obsluhy.**

- **Platební podmínky:**

Platba na základě faktury.

- **Dodací podmínky:**

Zařízení bude dodáno nebo nainstalováno v termínu 6 - 7 týdnů po obdržení objednávky.

- **Záruční doba:**

Záruční lhůta na zařízení je 24 měsíců od data předání zboží uživateli.

- **Podmínky servisu:**

Nabízíme možnost uzavření servisní smlouvy na pravidelnou údržbu zařízení 1 x ročně, při případných pozáručních opravách poskytujeme 20 % slevu na náhradní díly a na dopravu technika (4,80 Kč/km), 50 % slevu na práci technika.

V případě, kdy není uzavřena servisní smlouva, účtujeme na dopravu technika 6 Kč/km, na práci technika 850 Kč/hod, na čas na cestě 400 Kč/hod. Sídlo servisního technika je v Praze a Brně.


- **Platnost nabídky:**

Cenová nabídka je platná pro rok 2011.

S pozdravem,

ArjoHuntleigh s.r.o.

Lubomír Kachyňa



ArjoHuntleigh s.r.o.

603 00 Brno, Hlinky 118

☎ 549 254 252, fax 541 213 550

IČO: 46962549, DIČ: CZ46962549


②

# Technické údaje

## Calypso Model CDB 60XX (Hydraulický)

Nosnost	136 kg
Hmotnost	37.8 kg

## Calypso Model CDB 60XX, CDB 70XX (Elektrický)

Nosnost	136 kg
Zdravotnické vybavení	typ  (norma IEC 417)
Zdroj napájení	Baterie NDA0100, 24V
Třída ochrany	IP X4
Pojistka	F1 F10AL 250 V
Třída izolace	Zařízení třídy II
Hladina zvuku	< 65 dBA
Způsob provozu	ED maximálně 10%; max. 1 min zapnuto, min. 9 min vypnuto
Provozní síly ovládání	2,7 N
Hmotnost CDB60XX	46.2 kg
Hmotnost CDB70XX	50.2 kg

## Přeprava, skladování a provoz (Platí pro všechny modely Calypso s výjimkou nabíječek)

Rozsah okolní teploty	-25°C až +60°C Přeprava -25°C až +30°C Skladování +10°C až +40°C Provoz
Rozsah relativní vlhkosti	10% až 95% Přeprava a skladování 15% až 100% Provoz
Rozsah atmosférického tlaku	500 až 1060 hPa Přeprava 700 až 1060 hPa Skladování a provoz

## Recyklace (Toto zařízení by se mělo recyklovat podle národních předpisů.)

Baterie	Izolovaná olověná baterie. Recyklovatelná. Není určena k likvidaci. Ohrožení životního prostředí
Balení	Dřevo a vlnitý kartón, recyklovatelné
Zvedací jednotka	Elektrické, ocelové a plastové součásti musí být odděleny a recyklovány v souladu s označením na jednotce

Model nabíječky NDA 1200-EU, NDA 2200-GB, NDA 4200-US, NDA 6200-AU

Napětí, frekvence	230 V $\pm$ 10%, 50-60 Hz 100-120 V $\pm$ 10%, 50-60 Hz $\pm$ 10%
Napětí a el. proud při nabíjení	28,6 V, 1.2 A , žlutá kontrolka
Pohotovostní napětí	27,6 V, zelená kontrolka
Maximální výkon	230 V - 0,5 A, 100-120 V - 0,8 A
Hmotnost	250 g
Rozměry	60 x 70 x100 mm
Max. okolní teplota	+50 °C
Max. relativní vlhkost	75%
Max. atmosférický tlak	1 060 hPa
Stupeň ochrany	IP 2X
Způsob provozu	nepřetržitý
Třída izolace	Zařízení třídy II

#### **VAROVÁNÍ**

**Nedoporučuje se ukládat nebo umísťovat do blízkosti tohoto zařízení další elektrické nebo magnetické vybavení, může narušit provoz a bezpečnost zařízení.**

**Přenosné a mobilní přístroje pro vysokofrekvenční (RF) komunikaci mohou narušovat provoz a bezpečnost tohoto zařízení.**



**Psychiatrická léčebna v Dobřanech**  
**Ústavní 2**  
**344 01 Dobřany**

## **NABÍDKA č. N/2011/136**

**Datum:** 02. 06. 2011

**Akce:** „Dodávka zdravotnických přístrojů a zařízení  
Část: dodávka 10 ks zvedacích hygienických židlí“

**Naše reference:** Otto Petr / Jana Drahotušská

### **POPIS ZBOŽÍ:**

#### **Zvedací hygienická židle CALYPSO**

Zvedací hygienická židle - pro přesun z lůžka, transport, spouštění/zvedání méně mobilních obyvatel do/z vany, pro sprchování ve sprše, pro přesun na WC.

S Arjo Calypsem, zvedací hygienickou židlí, může jedna ošetřovatelka pohodlně převézt obyvatele, který je schopný se posadit, z lůžka až k hygienickému zařízení Arjo. Přemístitelná opěrka zad umožňuje posazení na zvedák z optimální strany lůžka. Arjo Calypso se systémově integruje se všemi délkami výškově nastavitelných van a se sprchovou kabinou Arjo Prelude. Je možné ji použít také jako sprchovou židli.

#### **Specifikace výrobku:**

Arjo Calypso zvedací hygienická židle. Hydraulický nebo elektrický (baterie 12 V, dálkový ovladač) zdvih. Délka zdvihu 590 mm. Automatické bezpečnostní vypínání při spuštění na překážku. Oddělitelný střed sedáku pro toaletu. Přemístitelná opěrka zad. Sklopné rukojeti/opěrky. Dvě kolečka s brzdami. Bezpečnostní pás. Umělohmotné části modré. Kovové části šedé.

Šířka: 700 mm

Stanovená zátěž: 150 kg

#### **Požadavky zadavatele na zvedací hygienickou židli:**

Hydraulický zdvih židle	ANO
Délka zdvihu minimálně 55 cm, nosnost 150 kg	ANO
Možnost použití jako sprchové židle i WC židle	ANO
Přemístitelná opěrka zad, sklopné rukojeti / opěrky	ANO
Bezpečnostní kolečka s brzdami, bezpečnostní pás	ANO
Předpokládaná životnost 5 let	ANO

