


**Položka: 1**

**Počet ks: 1**

**Rozměr rámu: 1500 x 2050 mm**




barva : bílá  
křídlo : standardní křídlo  
výplň : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1  
poutec : sloupek/poutec standard  
sklopné páka vlevo  
otevíravé levé štulp  
otevíravé sklopné pravé hlavní  
dole : podkladový profil 30mm  
nahore/vlevo/vpravo:rozšíření rámu 20mm

**Cena celkem za 1 ks :**

**Položka: 1a**

**Počet ks: 1**

**Rozměr rámu: 1500 x 2050 mm**




barva : bílá  
křídlo : standardní křídlo  
výplň : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1  
poutec : sloupek/poutec standard  
sklopné páka vlevo  
otevíravé sklopné levé hlavní  
otevíravé pravé štulp  
dole : podkladový profil 30mm  
nahore/vlevo/vpravo:rozšíření rámu 20mm

**Cena celkem za 1 ks :**

**Položka: 2**

**Počet ks: 1**

**Rozměr rámu: 1400 x 1470 mm**




barva : bílá  
křídlo : standardní křídlo  
výplň : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1  
dole : podkladový profil 30mm  
otevíravé levé štulp  
otevíravé sklopné pravé hlavní

**Cena celkem za 1 ks :**


Položka: 3

Počet ks: 1

Rozměr rámu: 1500 x 2430 mm



barva : bílá  
křídlo : standardní křídlo  
výplň : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1  
poutec : sloupek/poutec standard  
sklopné páka vlevo  
otevíravé levé štulp  
otevíravé sklopné pravé hlavní  
dole : podkladový profil 30mm  
nahore/vlevo/vpravo:rozšíření rámu 20mm




Cena celkem za 1 ks :


Položka: 4

Počet ks: 2

Rozměr rámu: 700 x 600 mm



barva : bílá  
křídlo : standardní křídlo  
výplň :  
\*/16/ 4 Pl. Top N+, Ug 1,1  
Kůra (čirá) 4 mm  
kování : sklopné páka vlevo  
dole : podkladový profil 30mm  
nahore/vlevo/vpravo:rozšíření rámu 20mm




Cena celkem za 1 ks :


Položka: 5

Počet ks: 4

Rozměr rámu: 700 x 600 mm



system : OMEGA  
barva : bílá  
křídlo : standardní křídlo  
výplň : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1  
kování : sklopné klika vpravo  
dole : podkladový profil 30mm  
nahore/vlevo/vpravo : rozšíření rámu 20mm




Cena celkem za 1 ks :


Položka: 6

Počet ks: 2

Rozměr rámu: 1360 x 600 mm




barva : bílá  
křídlo : standardní křídlo  
výplň :  
\*/16/ 4 Pl. Top N+, Ug 1,1  
Kůra (čirá) 4 mm  
kování : sklopné páka vlevo  
dole : podkladový profil 30mm  
nahore/vlevo/vpravo:rozšíření rámu 20mm



**Cena celkem za 1 ks :**

**Položka: 7 Počet ks: 2 Rozměr rámu: 950 x 2050 mm**




barva : bílá  
křídlo :  
ven otv.vchod.křídlo -al.práh  
výplň : \*/16/ 4 Pl. Top N+, Ug 1,1  
Kůra (čirá) 4 mm  
Perizol 24mm bílý (Salamander)  
kování : vch. dveře pravé ven otev.  
příčky : sklo dělicí příčka 82mm  
dole : rozšíření rámu 20mm

Koule/klika s krytím - bílá

**Cena celkem za 1 ks :**

**Položka: 7a Počet ks: 2 Rozměr rámu: 950 x 2050 mm**




barva : bílá  
křídlo :  
ven otv.vchod.křídlo -al.práh  
výplň : \*/16/ 4 Pl. Top N+, Ug 1,1  
Kůra (čirá) 4 mm  
Perizol 24mm bílý (Salamander)  
kování : vch. dveře levé ven otev.  
příčky : sklo dělicí příčka 82mm  
dole : rozšíření rámu 20mm

Koule/klika s krytím - bílá

**Cena celkem za 1 ks :**

**Položka: 8 Počet ks: 1 Rozměr rámu: 1720 x 2150 mm**




barva : bílá  
křídlo :  
vchodové křídlo -Al.práh  
výplň : \*/16/ 4 Pl. Top N+, Ug 1,1  
Kůra (čirá) 4 mm  
Perizol 24mm bílý (Salamander)  
kování : vch. dveře levé štulp  
vch. dveře pravé hlavní  
příčky : sklo dělicí příčka 82mm  
dole : rozšíření rámu 20mm  
Klika/klika bez krytí - bílá

**Cena celkem za 1 ks :**

Položka: 8a

Počet ks: 1

Rozměr rámu: 1650 x 1220 mm




barva : bílá  
křídlo : standardní křídlo  
výplň : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1  
dole : podkladový profil 30mm  
otevíravé levé štulp  
otevíravé sklopné pravé hlavní

Cena celkem za 1 ks :

Položka: 9

Počet ks: 4

Rozměr rámu: 1800 x 2050 mm




barva : bílá  
křídlo : standardní křídlo  
výplň : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1  
kování : otevíravé sklopné levé  
otevíravé sklopné pravé  
sklopné klika nahoře  
dole : podkladový profil 30mm  
sloupek: sloupek/poutec standard  
poutec : sloupek/poutec standard

Cena celkem za 1 ks :

Položka: 10

Počet ks: 2

Rozměr rámu: 2960 x 1750 mm




barva : bílá  
křídlo : standardní křídlo  
výplň : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1  
spoj.sys.: spojovací komplet  
otevíravé sklopné levé hlavní  
otevíravé pravé štulp  
otevíravé levé štulp  
otevíravé sklopné pravé hlavní  
dole : podkladový profil 30mm

Cena celkem za 1 ks :

Položka: 11

Počet ks: 1

Rozměr rámu: 1720 x 2150 mm



barva : bílá  
křídlo : vchodové křídlo -Al.práh  
dole : rozšíření rámu 20mm  
výplň :  
\*/16/ 4 Pl. Top N+, Ug 1,1  
Kůra (čirá) 4 mm  
Perizol 24mm bílý (Salamander)  
kování : vch. dveře levé štulp  
vch. dveře pravé hlavní  
příčky : sklo dělicí příčka  
Koule/klika s krytím - bílá

**Cena celkem za 1 ks :**


---

**Položka: 12**

**Počet ks: 3**

**Rozměr rámu: 1400 x 1470 mm**

---



barva : bílá  
křídlo : standardní křídlo  
výplň : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1  
dole : podkladový profil 30mm  
otevíravé levé štulp  
otevíravé sklopné pravé hlavní

**Cena celkem za 1 ks :**

---

**vnitřní parapety PVC - 200 mm**

**Požadavky pro dodávku oken :**

- materiál : PVC profilový systém dle normy ČSN - EN 12608  
třída A, pohledové obvodové stěny profilů min. 2,8 mm,  
výztuha FeZn min. 1.5 mm
- rozměr : viz. obrazová příloha
- typ rámu : pětikomorový profil s dvojitým těsněním, stavební hloubka  
profilů min. 76 mm
- výplň : termoizolační dvojsklo ( viz. obrazová příloha)
- kování : celoobvodové kování s přítlačnými otočnými prvky, mikrov.
- kličky : bílé, čtyřpolohové