

Stavba: Dobřany Přístavba výtahu, pavilon 16-17 Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

Část: 1.3 1.3 - Přístavba výtahu pav. 16-17 práce HSV a PSV
JKSO:

TYP	Zafazeni	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkem v Kč
							15%	21%	
D			0100	Stav. díl 1 - zemní práce					
K	HSV	001	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	2,400			
K	HSV	001	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	24,660			
K	HSV	001	139711101	Výkopky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	1,200			
K	HSV	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	1,610			
K	HSV	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	24,660			
K	HSV	001	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	1,200			
K	HSV	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,880			
K	HSV	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	20,590			
K	HSV	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,590			
K	HSV	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	5,360			
K	HSV	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	3,500			
K	HSV	221	113107142	Odstanění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 100 mm	m2	0,900			
D			0200	Stav. díl 2 - základy					
K	HSV	011	273321311	Základové desky ze ŽB tř. C 16/20	m3	3,030			
K	HSV	011	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	0,470			
K	HSV	011	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Karl	t	0,120			
K	HSV	011	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,040			
K	HSV	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	8,066			
D			0300	Stav. díl 3 - svislé konstrukce					
K	HSV	011	311238464	Zdivo nosné vnější z cihel broušených HELUZ tl 440 mm pevnosti P 8 lepených PUR pěnou	m2	89,010			
K	HSV	011	311238312	Zdivo nosné vnitřní HELUZ tl 175 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	15,170			
K	HSV	014	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	3,420			
K	HSV	011	346244811	Přizdívká izolační tl 65 mm z cihel tl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10	m2	13,630			
K	HSV	011	317168133	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm tl 175 cm	kus	5,000			
K	HSV	011	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,260			
K	HSV	011	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,660			
M	HSV	MAT	1333173200	tyč ocelová L rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 60x60x6 mm	t	0,020			
M	HSV	MAT	1338062000	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 120	t	0,260			
M	HSV	MAT	1338062500	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 140	t	0,050			
M	HSV	MAT	1348091000	tyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu 180	t	0,660			
K	HSV	014	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,230			
K	HSV	011	346481111	Zapletování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabičovým pletivem	m2	4,530			
K	HSV	014	349231821	Přizdívká ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm	m2	2,620			
K	HSV	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	37,137			
D			0400	Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce					
K	HSV	011	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	1,400			
K	HSV	011	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	2,540			
K	HSV	011	417351116	Odstanění bednění ztužujících věnců	m2	2,540			

Stavba: Dobřany Přístavba výtahu, pavilon 16-17 Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

Část: 1.3 1.3 - Přístavba výtahu pav. 16-17 práce HSV a PSV
JKSO:

TYP	Zařazení	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkem v Kč
							15%	21%	
K	HSV	011	417361221	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216	t	0,080			
K	HSV	011	417238111	Obezdivka věnce jednostranná věncovkou v 150 mm včetně polystyrenu tl 70 mm	m	9,250			
K	HSV	011	417238112	Obezdivka věnce jednostranná věncovkou v 240 mm včetně polystyrenu tl 70 mm	m	37,000			
K	HSV	012	411121221	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 900 mm	kus	7,000			
K	HSV	011	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,120			
M	HSV	MAT	593411000	deska stropní plná PZD 20-60 59x34x7 cm	kus	7,070			
K	HSV	011	411161511	Stropy z keramické z desek strop. Hurdís na maltu s potěrem tl.30 mm hlaz. dřevěným hladítkem	m2	13,860			
K	HSV	011	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,050			
M	HSV	MAT	1338062500	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 140	t	0,050			
K	HSV	011	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12	t	0,030			
M	HSV	MAT	1338062000	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 120	t	0,030			
K	HSV	014	413232221	Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	10,000			
K	HSV	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	7,581			
D			0500	Stav. díl 5 - komunikace					
K	HSV	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	5,500			
K	HSV	221	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	5,500			
K	HSV	221	573911113	Asfaltový regenerační postřik s posypem kameniva v množství 0,3 kg/m2	m2	5,500			
K	HSV	221	573911115	Asfaltový regenerační postřik s posypem kameniva v množství 0,5 kg/m2	m2	5,500			
K	HSV	221	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5,500			
K	HSV	221	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	5,500			
K	HSV	221	919735112	Řezání stávajícího živíčního krytu hl do 100 mm	m	3,500			
K	HSV	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,100			
K	HSV	221	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,000			
K	HSV	221	916231111	Osazení chodnikového krajníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu	m	4,000			
M	HSV	MAT	5921745000	obrubník betonový chodnikový ABO 1-15 100x15x30 cm	kus	4,040			
M	HSV	MAT	5921856000	krajník betonový TBX 10-25, 25 x 12,5 x 10 cm přírodní	m2	16,160			
K	HSV	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	10,312			
D			0600	Stav. díl 6 - úpravy povrchů					
K	HSV	011	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	1,430			
K	HSV	011	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,940			
K	PSV	773	773411200	Sokliky 100 mm vysoké z MC, s požlábkem rovné hlazené ocelovým hladítkem	m	25,100			
K	HSV	011	631341124	Mazanina tl do 120 mm z betonu lehkého konstrukčního liaporového LC 20/22	m3	1,450			
K	HSV	011	611421122	Vnitřní omítka vápenná nebo vápenocementová stropů rovných hladká	m2	16,000			
K	HSV	011	617451232	Vnitřní omítka světlíků nebo výtahových šachet cementová štuková plstí hlazená	m2	106,740			
K	HSV	011	612473182	Vnitřní omítka zdíva vápenocementová ze suchých směsí štuková	m2	31,620			
K	HSV	011	622421143	Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová štuková složitosti II	m2	99,900			

Stavba: Dobřany Přístavba výtahu, pavilon 16-17 Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

Část: 1.3 1.3 - Přístavba výtahu pav. 16-17 práce HSV a PSV
JKSO:

TYP	Zafazeni	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkem v Kč
							15%	21%	
K	HSV	011	621421132	Vnější omítka podhledů vápenná nebo vápenocementová hladká složitosti II	m2	1,800			
K	HSV	011	620411135	Nátěr vnější omítky akrylátovou barvou jedno nebo dvoubarevný z lešení	m2	101,700			
K	HSV	011	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000			
M	HSV	MAT	5534116800	Zárubeň ocel pro PO dveře 80x175 cm	kus	1,000			
K	HSV	211	622661326	Nátěr betonu mostu akrylátový 1x pružný ochranný + 1x vrchní	m2	9,700			
K	HSV	014	632451431	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 30 mm	m2	2,100			
K	HSV	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	21,119			
D			0900	Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce					
K	HSV	011	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakémkoliv výšce podlaží	m2	35,800			
K	HSV	011	953943112	Osazování výrobků do 5 kg/kus do vysekaných kapes zdíva bez jejich dodání	kus	6,000			
K	HSV	003	943121111	Montáž leš.prostor.težkého pracov.nebo podpěr bez podláček V<20m, při max.zatíž <3kPa	m3	65,520			
K	HSV	003	943121211	Přípl.k ceně -4121 za první a každý další i započatý měsíc použití lešení	m3	125,040			
K	HSV	003	943121811	Dmtž. leš.prostor.težkého pracov.nebo podpěr bez podláček V<20m, při max.zatíž <3kPa	m3	65,520			
K	HSV	003	949211132	Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení ve světlíku o ploše do 6 m2 bez příčníků	m2	31,500			
K	HSV	003	949211211	Příplatek k ceně -5021, -5022, -5023, -5141 za první a kd i započ.měsíc použití lešení	m2	63,000			
K	HSV	003	949211832	Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení ve světlíku o ploše do 6 m2 bez příčníků	m2	31,500			
K	HSV	003	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	102,820			
K	HSV	003	941111221	Přípl.k ceně -1031 za první a každý další i započatý měsíc použití lešení	m2	205,640			
K	HSV	003	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	102,820			
K	HSV	011	953943111	Osazování výrobků do 1 kg/kus do vysekaných kapes zdíva bez jejich dodání	kus	2,000			
M	HSV	MAT	5534146200	průvětrník s AI mřížkou 20x30 cm bez klapek	kus	2,000			
K	HSV	MAT	-500	Sestava těs.větr.tvarovek Promaseal EI30	komp	2,000			
K	HSV	MAT	-501	Plastový sud 220l s víkem a sponou	kus	1,000			
K	PSV	721	723150373	Chránička D 159x4,5 mm	m	2,000			
K	HSV	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	12,462			
D			0960	Stav. díl 96 - bourání					
K	HSV	013	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,830			
K	HSV	013	973031344	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm	kus	6,000			
K	HSV	013	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	15,050			
K	HSV	013	968071112	Vyvěšení/zavěšení dřevěných křidel oken pl do1,5 m2 s uloř.a opět.zavěšením po prov.stav.změn	kus	16,000			
K	HSV	013	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených pl do 4 m2	m2	15,900			
K	PSV	766	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do1,5 m2 s uloř.a opět.zavěšením po prov.stav.změn	kus	1,000			
K	HSV	013	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých pl do 1 m2	m2	0,550			
K	HSV	013	971033381	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV	m	2,000			
K	HSV	013	978015291	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 100 %	m2	27,550			

Stavba: Dobřany Přístavba výtahu, pavilon 16-17 Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

Část: 1.3 1.3 - Přístavba výtahu pav. 16-17 práce HSV a PSV

JKSO:

TYP	Zařazení	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkem v Kč
							15%	21%	
K	HSV	013	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,890			
K	HSV	013	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	8,980			
K	HSV	469	979089100	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,150			
K	HSV	469	-478	Poplatek za uložení sutí na skládky	t	9,150			
D			7110	Izolace proti vodě					
K	PSV	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	15,540			
K	PSV	711	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	13,630			
M	PSV	MAT	1116315000	lak asfaltový PENETRAL ALP- 20 kg	t	0,010			
K	PSV	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	31,080			
K	PSV	711	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	27,260			
M	PSV	MAT	6283610900	pás těžký asfaltovaný Bitagit 40 Al mineral V60	m2	34,230			
K	PSV	MAT	6283111000	Pás asfaltový IPA 400 H	m2	34,230			
K	PSV	711	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,338			
D			7120	Živičné krytiny					
K	PSV	712	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	24,440			
M	PSV	MAT	6283111200	pás těžký asfaltovaný IPA400/H-PE S35	m2	15,150			
M	PSV	MAT	6285225400	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special mineral Elastodek 40 Special mineral	m2	12,950			
K	PSV	712	998712102	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,149			
D			7130	Izolace tepelné					
M		MAT	6315510000	deska izolační fasádní ROCKWOOL AIRROCK ND 600x1000x40 mm ND 600x1000x40 mm	m2	4,550			
M		MAT	6315510500	deska izolační fasádní ROCKWOOL AIRROCK ND 600x1000x100 mm ND 600x1000x100 mm	m2	4,550			
K	PSV	713	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	18,620			
K	PSV	713	713191131	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí PE fólií tl. 0,2 mm	m2	4,470			
M	PSV	MAT	2837587100	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 70 Z (PSB-20) tl. 15 cm EPS 70 Z (PSB-20) tl. 15 cm	m2	9,880			
K	PSV	713	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	9,690			
M	PSV	MAT	2837581900	deska z pěnového polystyrenu EPS 70 S 1000 x 1000 x 80 mm s pásem V13 EPS 70 S 1000 x 1000 x 80 mm s pásem V13	m2	9,880			
K	PSV	713	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,056			
D			7660	Konstrukce truhlářské					
K	PSV	766	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000			
M	PSV	MAT	6116561000	dveře vnitřní požární odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm	kus	1,000			
K	PSV	766	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,025			
D			7710	Podlahy z dlaždic					
K	PSV	766	766660021	Dlažba česká 30x30x1 tmel vč. soklíku	m2	2,100			
K	PSV	771	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,043			
D			7830	Nátěry					
K	PSV	783	783221111	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	19,520			

Stavba: Dobřany Přístavba výtahu, pavilon 16-17 Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

Část: 1.3 1.3 - Přístavba výtahu pav. 16-17 práce HSV a PSV

JKSO:

TYP	Zařazení	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkem v Kč
							15%	21%	
D			7840	Malby a tapetování					
K	PSV	784	784413302	Pačokování vápenným mlékem se zčištěním dvojnásobné s 1x bílením v místnostech v do 5 m	m2	147,560			
K	PSV	784	784451917	Obnova malby směs tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné v místnostech v do 5 m	m2	30,000			
D			9210	Elektromontáže					
K			-502	Elektroinstalace	komp	1,000			
D			9240	Vzduchotechnika					
K			-503	Vzduchotech.zařízení a rozvody	komp	1,000			
D			9350	Montáže dopravních zařízení					
K			-504	Osobní hydraul.výtah OH ELEX EN 81-2+A3	komp	1,000			

Celkem bez DPH v Kč

DPH nízké 15%
DPH vysoké 21%

Celkem s DPH v Kč